

四日市市文化会館 第1ホール 照明資料①

調光卓			
東芝ライテック製/LICSTER V/設備容量 600KVA/負荷回路数 2048回路/シーン記録数 2000シーン サブマスター記憶数 20本×20ページ×6バンク/プリセットフェーダー 120本×3(360本1段に切替可能) エフェクト 100パターン×100ステップ/記憶メディア JASCI(USBメモリー)			
プロセニウム(客席)サスペンションライト			電動昇降
ミニC型コンセント 1回路容量30A×12回路 各3口 直調切替回路有(1・3・5・7・9・11) 1KW凸×2台 1KWフレネル×16 イーサネット回線×2 平行コンセント×2			電動昇降/最大吊荷重250Kg
ポータルブリッジ(第1ボーダーライト共吊り)			電動昇降
ミニC型コンセント 1回路容量30A×24回路 各2口 直調切替回路有(13・15・17・19・21・23) 1KW凸×4台 1KWフレネル×22 イーサネット回線×2 平行直コンセント×2 C型直コンセント×3			電動昇降/最大吊荷重250Kg
第2~5サスペンションライト			電動昇降
ミニC型コンセント 1回路容量30A×16回路 各3口 直調切替回路有(1・3・8・9・14・16) 1KW凸×4台 1KWフレネル×22 イーサネット回線×2 平行直コンセント×2 C型直コンセント×3			電動昇降/最大吊荷重250Kg
第1ボーダーライト(ポータルブリッジ共吊り)			電動昇降
器具名称	メーカー	型番	台数
LED160Wフラッドライト RGBW(4CH)	東芝ライテック	AL-LED-BL-SR1	11
第2・3・4ボーダーライト(文字共吊り)			3電動昇降/2・4綱場手引き
器具名称	メーカー	型番	台数
LED160Wフラッドライト RGBW(4CH)	東芝ライテック	AL-LED-BL-SR1	13
2・4ボーダーライト ミニC型コンセント 1回路容量30A×4回路 各3口			
中UH(第3ボーダーライト共吊り)			電動昇降
#71 #72 #63 #22/500W ハロゲンフラッドライト/17灯4色			
本UH			電動昇降
#71 #72 #78 #63 #22 #W/500W ハロゲンフラッドライト/23灯6色			
LH			
#72 #59 #22 #40/300W ハロゲンフラッドライト/20灯4色			
本フットライト(格納式)1/72. 2/78. 3/W. 4/W			
#W #72 #W #78/60W /20灯2色(W・W) 19灯2色(72・78)			
花道フットライト(仮設 引掛型)			
#W #78/60W/上下各30灯×2色/上下各5本			
ポータルタワー(トーマンタルタワー) 上下共通			
ミニC型コンセント 1回路容量30A×4回路 各2口 1KW凸×8台(縦吊り8台 1列) DMX回線出力×2 平行直コンセント×1(平行2口)			
第1・2タワーライト 上下共通			
ミニC型コンセント 1回路容量30A×4回路 各2口 1KW凸×8台(縦吊り4台 2列) DMX回線出力×2 平行直コンセント×1(平行2口)			
第1~第4フロントサイドスポット 上下共通			
ミニC型コンセント 1回路容量30A×6回路(2FRのみ8回路) 各2口 1KW凸×48台(各4台3色) DMX回線出力×2 平行直コンセント×1(平行2口)			

四日市市文化会館 第1ホール 照明資料②

第1シーリングライトスポット			
ミニC型コンセント 1回路容量30A×24回路 各2口 1KW凸×32台 DMX回線出力×2 平行直コンセント×1(平行2口)			
第2シーリングライトスポット			
C型コンセント 1回路容量40A×14回路(内2回路はランプピン回路) 各2口 2KW凸×24台(10inc) DMX回線出力×2 平行直コンセント×1(平行2口) ※スタンド付1Kwハロゲンランプピン 2台有			
音響反射板			
器具名称	メーカー	型番	台数
天反LEDダウンライト	東芝ライテック	AL-LED-TDL-L	42
1灯ハロゲン500W相当/4列(12灯 11灯 10灯 9灯)			
天反LEDボーダーライト	ウシオライティング	FOS 100 POWERSOLOFC IP20	53
100W フルカラーLED RGBW/4列 1-マスター 2-R 3-G 4-B 5-W(5ch)			
センタールーム			
器具名称	メーカー	型番	台数
2KWクセノンフォロースポットライト	ウシオライティング	SUPERSOL2009SR/e	4
移動機材			
器具名称	メーカー	型番	台数
500Wハロゲン平凸レンズスポットライト	丸茂電気	MSC-608-750	12
1KWハロゲン平凸レンズスポットライト(スタンド付)	丸茂電気	MSC-810-1500	30
500Wハロゲンフレネルスポットライト	丸茂電気	MSM-604S1-750	12
1KWハロゲンフレネルスポットライト	丸茂電気	MSM-805S1-1500	8
1.5KWハロゲンフレネルスポットライト	丸茂電気	MSM-805S1-1500	10
2KWハロゲンフレネルスポットライト 10インチ	RDS	LQF-20	4
1KW PARライト N	東芝ライテック	AL-R-64L	32
1KW PARライト M	東芝ライテック	AL-R-64L	12
750W ソースフォー 26°	丸茂電気		16
750W ソースフォー 36°	丸茂電気		16
750W ソースフォー 50°	丸茂電気		12
650W ピュアビジョン	東芝ライテック	LPV-650	6
ミラーボール 450mm 吊り型	丸茂電気	MB2-450	1
ミラーボール 楕円型 置型	丸茂電気	MB2-240×400-D-S	各1
波マシン	丸茂電気	NAE3-1000	2
月マシン B-Max			1
オーロラマシン	丸茂電気		2
LEDストロボ	tmb	SoLED W840	1
1KWハロゲンエフェクツスポットライト	丸茂電気	EPD3-1000W	6
ディスクマシン	丸茂電気	VSD3	4
スライドキャリアマスク	丸茂電気	MCCD-2	2
ダブルマシン	丸茂電気	NCD3	2
フィルムマシン	東芝ライテック	EFM	2
プリズムマシン	RDS	EPM	1
カレイドマシン	東芝ライテック	EKM	2
フリッカーマシン	RDS	EWM	1
先玉 4/6/8	丸茂電気	SDD3-4/6/8	各4
先玉 10/12	丸茂電気	SDD3-10/12	各2
スモークマシン(1・2ホール共用)		ROSCO1200	1

四日市市文化会館 第1ホール 照明資料③

移動機材			
器具名称	メーカー	型番	台数
Miniスタンド 2段式	東芝ライテック		5
丸ベース3段スタンド	東芝ライテック	AL-780-STAND	30
Hiスタンド	東芝ライテック	AL-790-HIGH-STAND	6
Hiスタンド(折畳式)	東芝ライテック		2
Hiスタンド 3灯クランク式	東芝ライテック		4
折畳式スタンド	東芝ライテック	AL-731-STAND	4
平置きベース(小)	丸茂電気	SHB-5	25
平置きベース(大)	丸茂電気	SHB-10	10
トンボ	丸茂電気	AMT2	6
5連アーム クランク式用	東芝ライテック		4
ハンガー	東芝ライテック	AL-HG-17MM-1K-740	60
ポーターハンガー	丸茂電気	HAL2	12
バンドア 6インチ	丸茂電気	BD-60A	12
バンドア 8インチ	丸茂電気	BD-80A	20
バンドア 10インチ	東芝ライテック		4
ケーブル			
C-C10m			15
C-C 5m			20
C-C 2又			5
C-ミニC 10m			15
C-ミニC 5m			25
C-ミニC 2又			10
C-ミニC 3又			10
ミニC-ミニC 10m			20
ミニC-ミニC 5m			30
ミニC-ミニC 3m			30
ミニC-ミニC 1m			20
ミニC-ミニC 2又			35
ミニC-平行			20
C-平行			25
DMXノード 吊りタイプ(1・2ホール共用)	東芝ライテック	AL-DMXNODE-14B	11
仮設電源			
単相三線/100A/ミニC型×5口 C型×5口(下手 前奥同系統) ※音響電源 単相三線/100A/C型6口(下手前) ※音響電源 単相三線/100A/ミニC型×5口 C型×5口(上手 前奥同系統) ※音響電源 3相4線/100A/C型×6口(下手) ※照明電源 3相4線/100A/C型×6口(上手) ※照明電源			

四日市市文化会館 第1ホール 照明常吊り図

2022. 4. 1 現在

